

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

ПРИКАЗ

15.07.2019

№ 364

**о назначении лица, ответственного в
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» за
пожарную безопасность**

Во исполнение требований п. 4 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил противопожарного режима в Российской Федерации приказываю:

1. Ответственным за пожарную безопасность в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» назначить начальника организационно-хозяйственного отдела (ОХО) Сергеева Сергея Александровича

2. Сергееву С.А. постоянно следить за пожарной безопасностью объектов ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», обеспечить ежедневный контроль противопожарного состояния перед их закрытием.

3. Документоведу Снегур П.В. ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц под роспись.


4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.Н. Сакеев

С приказом ознакомлен:



подпись работника

С.А. Сергеев

И.О. Фамилия

15.07.2019

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

ПРИКАЗ

14.10.2019г.

№ 478 о/с

**«О назначении ответственного лица
за обеспечение пожарной безопасности
при производстве огневых работ»**

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", а также безопасного производства огневых работ, приказываю:

1. Назначить ответственным лицом за проведение огневых работ – начальника организационно-хозяйственного отдела Сергеева С.А.

2. Ответственному лицу обеспечить:

- выполнение требований пожарной безопасности;

- выполнение требований инструкции по пожарной безопасности в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», утвержденной «25» декабря 2017 г.;

- проведение противопожарных инструктажей;

- ознакомление подчиненных работников, организацию работы, а также контроль за соблюдением ими требований пожарной безопасности;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций на рабочих местах подчиненного персонала, сохранению жизни и здоровья подчиненных работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- безопасность работников при выполнении огневых работ, эксплуатации оборудования, зданий, сооружений, сырья, инструментов и материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности на каждом рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения огневых работ;

- наличие первичных средств пожаротушения в местах производства огневых работ (наличие противопожарного инвентаря и пр.).

3. Документоведу Снегур П.В. ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц, под роспись.

4. Контроль над выполнением приказа возложить на Алексеева Ю.Ю.

Директор



А.Н. Сакеев

С приказом ознакомлен:



подпись работника

Ю.Ю. Алексеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления

подпись работника

С.А. Сергеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия


дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
(ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»)

СОГЛАСОВАНО
председатель Совета Учреждения

/Ю.Ю. Алексеев/

УТВЕРЖДАЮ
Директор

/ А.Н. Сакеев /
Приказ № 524 о/д от 29.12.2018

Протокол № 24 от 29.12.2018г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного лица за пожарную безопасность

29.12.2019

№ 139

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Ответственный за пожарную безопасность назначается и освобождается от должности директором ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» (далее - Учреждение).

1.2 Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность могут быть изменены в случае производственной необходимости.

1.3 Ответственный за пожарную безопасность непосредственно подчиняется директору Учреждения.

1.4 Ответственный за пожарную безопасность должен знать:

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме";
- регламенты обеспечения пожарной безопасности на объекте Работодателя;
- методики проведения внутреннего пожарного надзора;
- порядок функционирования работодателя в чрезвычайных ситуациях и противопожарной защиты;
- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
- обязанности и действия работников при пожаре, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей.

- правила разработки инструкций по пожарной безопасности, информирования персонала о правилах пожарной безопасности;
- нормы административного и уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение правил пожарной безопасности;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- средства пожаротушения;
- схемы действий работников Учреждения при пожарах;
- основы административной работы, педагогики и психологии;
- методы и формы пропаганды и информации по пожарной безопасности;
- основы трудового законодательства Российской Федерации;
- основы организации труда;
- правила по охране труда и пожарной безопасности;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- отраслевые нормативно-правовые акты, подзаконные, локальные правовые акты по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объекте работодателя инфраструктуры
- иные нормативные акты, регулирующие трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1.5 Требования к квалификации: высшее (среднее) профессиональное (техническое) образование, специальная подготовка по пожарной безопасности (в учебных центрах государственной противопожарной службы, пр.), без требований к стажу работы.

1.6 Во время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность его обязанности выполняет лицо, назначенное приказом директора ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова».

1.7 Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно заместителю директора по общим вопросам.

1.8 Функции Ответственного за пожарную безопасность:

- Обеспечение противопожарной безопасности в Учреждении;
- Организация и проведение противопожарных мероприятий.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Ответственный за пожарную безопасность:

2.1. Осуществляет планирование пожарно-профилактической работы в Учреждении.

2.2. Анализирует состояние пожарной безопасности объектов (территорий, зданий, сооружений, помещений, наружной установки, складов, транспортных средств, открытых площадок, производственных участков), технологических процессов производства работ, технологического оборудования и материально-технических ресурсов Учреждения.

2.3. Оформляет необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов Учреждения правилам пожарной безопасности.

2.4. Разрабатывает мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждения пожаров на территории Учреждения.

2.5. Проводит пожарно-техническое обследование объектов.

2.6. Разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности в целом по Учреждению, а также по отдельным структурным подразделениям и объектам, технологическим процессам.

2.7. Обеспечивает проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных техническими регламентами, правилами, нормами и стандартами.

2.8. Обеспечивает исправное техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения работников Учреждения при пожаре.

2.9. Представляет руководителю Учреждения предложения по определению работников, ответственных за пожарную безопасность объектов, организует обучение и практические занятия с этими работниками.

2.10. Проводит занятия, инструктажи по пожарно-техническому минимуму с работниками Учреждения, по предупреждению и тушению возможных пожаров.

2.11. Проверяет исполнение работниками Учреждения положений Инструкции о мерах пожарной безопасности.

2.12. Представляет по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Учреждении, а также о происшедших пожарах и их последствиях.

2.13. Незамедлительно сообщает в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

2.14. Руководит действиями работников при пожаре (организует эвакуацию людей, дает указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организует применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организует эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, пр.).

2.15. Организует работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставление необходимых сил и средств.

2.16. Принимает участие в работах по установлению причин и обстоятельств возникновения пожаров на объекте.

2.17. Выявляет виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

2.18. Изучает причины и анализирует эффективность проводимых мероприятий по предупреждению пожаров.

2.19. Оказывает содействие государственным инспекторам по пожарному надзору при проведении проверок на территории Учреждения, контролирует правильность оформления документов по результатам проверок (актов, протоколов, пр.), дает объяснения, высказывает свои замечания по действиям инспекторов и оформлению документов.

2.20. Получает информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе от органов управления и подразделений пожарной охраны.

3. ПРАВА

Ответственный за пожарную безопасность имеет право:

3.1. участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя Учреждения по вопросам охраны, обеспечения пожарной безопасности работников;

3.2. знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касающимися его деятельности;

3.3. вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;

3.4. в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех недостатках в деятельности Учреждения (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению;

3.5. запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений и иных сотрудников информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей;

3.6. привлекать сотрудников Учреждения к решению задач, возложенных на него (с разрешения руководителя Учреждения);

3.7. формулировать конкретные задачи работы в своей области;

3.8. выбирать оптимальные формы и методы работы, решать вопросы об очередности проведения различных видов работ;

3.9. подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;

3.10. инициировать и проводить совещания по вопросам пожарной безопасности;

3.11. требовать прекращения работ в случае выявления нарушения установленных норм и требований пожарной безопасности, соблюдения правил и инструкций, давать указания по

устранению нарушений;

3.12. проводить проверки состояния внутриобъектового режима и выполнения установленного распорядка;

3.13. вносить предложения в годовой план Учреждения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственный за пожарную безопасность несет ответственность:

4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей - в соответствии с трудовым законодательством;

4.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

4.3. за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Согласовано:

Зам. по ОБ



Ю.Ю. Алексеев

"15" 07 2019 г.

С инструкцией ознакомлен(а):

"15" 07 2019 г.



Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

ПРИКАЗ

14.10.2019г.

№ 4810/9

**«О порядке осмотра и закрытия помещений
в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
после окончания рабочего дня»**

Во исполнении требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) приказываю:

1. По окончании рабочего дня, в целях предупреждения возникновения пожара, провести осмотр помещений ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
2. При проведении осмотра убедиться в отсутствии людей в помещениях ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
3. Отключить электропотребители, установленные в помещениях ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
4. Осмотреть входные двери в зданиях и в помещениях ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», для установления того, что доступ в здание посторонним лицам не возможен.
5. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на начальника организационно-хозяйственного отдела Сергеева С.А.
6. Документоведу Снегур П.В. ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц, под роспись.
7. Контроль над выполнением приказа возложить на Алексеева Ю.Ю.

Директор



А.Н. Сакеев

С приказом ознакомлен:




подпись работника

Ю.Ю. Алексеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления



подпись работника

С.А. Сергеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

СОГЛАСОВАНО

председатель Совета Учреждения

_____/Л.О.Ю. Алексеев/

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____/А.Н. Сакеев/

Протокол заседания Совета
Учреждения от 14.10.2019г. № 17



Приказ № 48 от 14.10.2019

ПЛАН

Противопожарных мероприятий на 2019-2020 год.

№ П/П	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1.	Организовать проведение противопожарного инструктажа работников	2 раза в год	Сергеев С.А.	
2.	Провести проверку качества огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения здания учреждения.	01.05. 2020	Сергеев С.А.	
3.	Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования	01.04. 2020	Сергеев С.А.	
4.	Провести перезарядку порошковых и углекислотных огнетушителей	01.02. 2020	Сергеев С.А.	
5.	Оборудовать эвакуационные выходы из здания учреждения легко открывающимися запорами и обозначить их надписями и указателями и. т. д.	28.02. 2020	Сергеев С.А.	

6.	Организовать мероприятия по отработке плана эвакуации на случай пожара	30.03. 2020	Сергеев С.А.	
7.	Проводить проверку вентиляционных каналов	ежегод но	Сергеев С.А.	

Ответственный за пожарную безопасность

Начальник ОХО



Сергеев С.А.

С приказом ознакомлен:

подпись работника

подпись работника

подпись работника

подпись работника

подпись работника

Ю.Ю. Алексеев

И.О. Фамилия

С.А. Сергеев

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

дата ознакомления

14.10.2019

дата ознакомления

дата ознакомления

дата ознакомления

дата ознакомления

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

ПРИКАЗ

14.10.2019

№ 482/ф

**Об утверждении локальных
нормативных актов**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст.28, ст.29, ст.30), п. 7.16 Устава ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 14.10.2019 следующий локально нормативный акт:

- План основных мероприятий государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» в области обеспечения пожарной безопасности на 2019-2020 год.


2. Документоведу Снегур П.В. ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц под подпись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по общим вопросам Алексеева Ю.Ю.

Приложение:


1. План основных мероприятий государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» в области обеспечения пожарной безопасности на 2019-2020 год – на 2-х (двух) листах;

Директор



А.Н. Сакеев

С приказом ознакомлен:



подпись работника

Ю.Ю. Алексеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления

С.А. Сергеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

ПРИКАЗ

14.10.2019г.

№ 479/к

**Об установлении противопожарного режима в
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»**

В соответствии с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации", утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", приказываю:

1. Установить в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» противопожарный режим, а именно:

1.1. Допускать к работе в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» новых сотрудников, практикантов и стажеров только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.2. Проводить с новыми сотрудниками, практикантами и стажерами вводный противопожарный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, а при изменении специфики работы действующих сотрудников - обеспечить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

1.3. Проводить повторный противопожарный инструктаж работников ежегодно перед началом нового учебного года, а также внеплановый инструктаж в случаях, установленных Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

1.4. Проводить целевой противопожарный инструктаж при организации массовых мероприятий с воспитанниками.

1.5. Обеспечить обучение пожарно-техническому минимуму работников ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, согласно графику.

1.6. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

1.7. Запретить эксплуатировать электроустановки и электроустановочные изделия, электропровода и кабели с видимыми повреждениями, изменять конструкции электрооборудования, пользоваться нестандартными и (или) неисправными электронагревательными приборами, электроприборами, не

имеющими устройств тепловой защиты.

1.8. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях и на территории ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», за исключением медицинского кабинета, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

1.9. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории

1.10. Ежедневно после ухода детей домой и окончания работы учреждения выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

1.11. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) выводить из здания детей и персонал, оборудовать место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осматривать место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.12. Работникам ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» по окончании рабочего дня перед закрытием помещений:

- обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- производить противопожарный осмотр помещений в соответствии с Памяткой "Проведение противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего дня".

1.13. Ответственному за пожарную безопасность Сергееву С.А.

- осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»;

- осуществлять контроль за порядком и сроками прохождения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»;

- проводить противопожарный инструктаж работников ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»:

- осуществлять контроль за реализацией программ обучения воспитанников ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» мерам пожарной безопасности;

- осуществлять контроль требований, предусмотренных Федеральным законом "Об ограничении курения табака";

- осуществлять контроль за качеством огнезащитных покрытий и огнезащитной обработки (пропитки) конструкций и материалов ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»;

- осуществлять контроль состояния знаков пожарной безопасности;



- осуществлять контроль состояния пожарной безопасности вентиляционных систем и эвакуационных выходов;
- осуществлять контроль комплектации и состояния первичных средств пожаротушения;
- осуществлять контроль за сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»;
- осуществлять контроль за проведением практических тренировок по эвакуации;
- осуществлять контроль требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий;
- проводить осмотр здания, помещений и территории ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» на предмет соблюдения требований пожарной безопасности;
- осуществлять сотрудничество с подразделением пожарной охраны в целях обеспечения пожарной безопасности ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», обучения мерам пожарной безопасности работников и воспитанников ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» и противопожарной пропаганды.

1.14. Работникам ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» в случае возникновения пожара:

- сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону: 01; 101
- обесточить электросеть зданий рубильником
- оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все доступные эвакуационные пути и выходы;
- приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны.


2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность Сергеева С.А.

Директор



Сакеев А.Н.

С приказом ознакомлен:




подпись работника

Ю.Ю. Алексеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления



подпись работника

С.А. Сергеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

ПРИКАЗ

14.10.2019г.

№ 480/с

«О действии работников
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
при обнаружении пожара»

Во исполнение требований "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" приказываю:

1. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) немедленно сообщить об этом по телефону «01» или 112 (сот. телефон) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2. Принять меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей.

3. До прибытия пожарных подразделений организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

4. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5. По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов.

6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на начальника организационно-хозяйственного отдела Сергеев С.А.

7. Документоведу Снегур П.В. ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц, под роспись.

8. Контроль над выполнением приказа возложить на Алексева Ю.Ю.

Директор



А.Н. Сакеев

С приказом ознакомлен:




подпись работника

Ю.Ю. Алексеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления



подпись работника

С.А. Сергеев

И.О. Фамилия

14.10.2019

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

подпись работника

И.О. Фамилия

дата ознакомления

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

СОГЛАСОВАНО

председатель Совета Учреждения



/Ю.Ю. Алексеев/

25.12.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



/ А.Н. Сакеев /

25.12.2017г.

Руководство к действию при обнаружении пожара.

1. Сообщить об обнаружении пожара в городскую пожарную охрану по телефону 01, 112.

При этом необходимо сообщить:

- точный адрес объекта,
- наименование объекта,
- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара.
- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны,
- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре.

2. Продублировать сообщение в пожарную охрану по телефону 01, 112.

3. Организовать эвакуацию людей, используя все имеющиеся силы и средства.

4. Встретить пожарные подразделения.

5. По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличие опасных факторов (наличие устройств под напряжением, емкостей с ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и т.п.)

6. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить системы общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений.

7. Прекратить занятия и все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара.

При необходимости вызвать скорую помощь.

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

ПРИКАЗ

25.12.2017

№ 475/А ахч

Об утверждении инструкций

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), и в целях совершенствования организации работы по пожарной безопасности, приказываю:

1. Утвердить с «25» декабря 2017г. инструкции:

- Инструкция № 1 «О мерах пожарной безопасности на территориях, зданиях и помещениях ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова».
- Инструкция № 2 «О мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей»
- Инструкция № 3 «Действия обслуживающего персонала ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» по обеспечению безопасной эвакуации людей».
- Инструкция № 4 «О порядке проверки помещений ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова».

2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на зам. дир. по ОВ Алексева Ю.Ю.



Сакеев А.Н.

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

СОГЛАСОВАНО

председатель Совета Учреждения



_____/Ю.Ю. Алексеев/

25.12.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



_____/ А.Н. Сакеев /

Инструкция № 1

**о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения
и на прилегающей территории**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (ред. от 17.02.2014 г.), и является обязательной для исполнения всеми работниками ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» (далее – ОУ) и обучающимися.
- 1.2. Работники ОУ допускаются к работе только после обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
- 1.3. Со всеми работниками, вновь принятыми на работу, а также с обучающимися, прибывшими на практику (с иными категориями работников (граждан) по решению директора ОУ) проводится вводный противопожарный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
- 1.4. При изменении специфики работы проводится внеплановый инструктаж в соответствии с порядком, установленным руководителем.
- 1.5. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа и Журнале регистрации первичного противопожарного инструктажа.
- 1.6. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 1.7. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

ответственного за пожарную безопасность.

2. Порядок содержания территорий, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных выходов

2.1. На объекте ОУ (территориях, зданиях, сооружениях), в помещениях с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

2.2. На территории, зданиях, сооружениях и в помещениях ОУ запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а

также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

2.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.5. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

– закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

– заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

– изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативно правовыми актами.

2.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.7. Запрещается:

– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

– при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

2.8. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

2.9. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

2.10. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

2.11. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

2.12. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов, к ним должен быть обеспечен круглогодичный проезд пожарной техники.

2.13. Пожарные гидранты должны быть своевременно очищены от снега и льда в холодное время года.

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ОУ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- отключать огнезадерживающие устройства;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

4. Электроустановки

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ОУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
 - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
 - применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.
- 4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
- 4.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заведующего хозяйством ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова».

5. Противопожарное водоснабжение

- 5.1. Внутренние пожарные краны ОУ должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.
- 5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.
- 5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.
- 5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.
- 5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

6. Установки пожарной автоматики

- 6.1. Установки пожарной автоматики ОУ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
- 6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация ОУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.
- 6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:
- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
 - складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
 - наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

7. Первичные средства пожаротушения

7.1. ОУ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение ОУ первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора по безопасности.

7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Ручные огнетушители размещаются:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя.

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования, предъявляемые к помещениям повышенной пожароопасности

8.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности ОУ устанавливаются определенные требования.

8.2. Требования пожарной безопасности для кабинета химии:

- перед началом работы в кабинете с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения;

- во время работы запрещается ставить опыты, не связанные с учебным процессом, произвольно смешивать реактивы;

- в кабинете запрещается работать одному. Это связано с тем, что в случае аварии или возникновения пожара работнику должна быть оказана немедленная помощь;

- после каждого опыта необходимо сразу мыть посуду и убирать реактивы. Учитель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения;

– перед уходом из кабинета следует убедиться, что на рабочем столе и в вытяжном шкафу отключены электроприборы, выключена вода и перекрыты газовые линии.

9. Требования пожарной безопасности

при проведении культурно-массовых мероприятий

9.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников ОУ и обучающихся старших классов.

9.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, классные руководители или воспитатели, с которыми предварительно проведен целевой противопожарный инструктаж.

9.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью “Выход” белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

9.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. – из расчета 1,5 кв. м на человека.

9.6. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
- оклеивать стены и потолки обоями;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- устанавливать на окнах глухие решетки.

9.7. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится в ОУ.

10. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по

окончанию работы

10.1. В помещениях ОУ необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

10.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

- проверить закрытие окон и форточек;

- закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заместителю директора по безопасности для принятия соответствующих мер.

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

10.3. Заместитель директора по безопасности по окончании учебных занятий осуществляет обход здания ОУ, проверяет работу электропотребителей, состояние помещений, проводит осмотр входных дверей и эвакуационных выходов, проверяет журнал учета выдачи и возврата ключей, делает соответствующую запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

10.4. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники ОУ обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие учащихся в аварийном помещении.

11. Порядок действий в случае возникновения пожара

11.1. В случае возникновения пожара действия работников ОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

11.2. Каждый работник ОУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону "01" или сот. 112;

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- отключить подачу электроэнергии в здание ОУ;

- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

11.3. Все сотрудники ОУ должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко

выполнять свои обязанности.

11.4. В случае возникновения пожара, руководитель образовательного учреждения при непосредственном участии заместителя по безопасности обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- при необходимости отключить энергоснабжение здания; прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на заместителя директора по ОХО, ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на вахтеров ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» .

12. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте

№ п/п	Наименование объекта	Допустимое (предельное) количество людей (чел.)	Примечание
1	Учебный корпус , мастерские Ул. Советской Армии 5 «А»	494	
2	Учебный корпус, ул Заводское шоссе, 31	494	
3	Учебный корпус ул. Теннисная, 25 «В»	687	

4	Учебный корпус № 1, №2, общежитие №1 с. Рождествено, ул. Шосейная, 1 «В»	687	
---	---	-----	--

Разработал Шестопалов Д.А.


Приложение 1




Указательные знаки пожарной безопасности



Дверь
эвакуационного
выхода




Огнетушитель




Эвакуационный
выход




Направление
эвакуации



Направление к
эвакуационному выходу



Открывать
поворотом
к себе



Направление к
эвакуационному выходу
(по лестнице вверх)




Открывать
поворотом
от себя

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГнетушИТЕЛЯ



РАБОТА С ОГNETУШИТЕЛЕМ

ПОДГОТОВКА ОГNETУШИТЕЛЯ К РАБОТЕ




- СОРВИ ПЛОМБУ И ВЫДЕРНИ ЧЕКУ



- НАПРАВЬ СОПЛО НА ОГОНЬ И НАЖМИ НА РЫЧАГ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА



- НАХОДИТЬСЯ С НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ



- НАЧИНАТЬ ТУШИТЬ С ОСНОВАНИЯ



- В НИШАХ ТУШИТЬ СВЕРХУ



- ТУШИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ



- УБЕДИТЬСЯ В НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ГОРЕНИЯ




- ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ СДАТЬ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

СОГЛАСОВАНО

председатель Совета Учреждения


_____/Ю.Ю. Алексеев/

25.12.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор


_____/ А.Н. Сакеев /

25.12.2017г.



ИНСТРУКЦИЯ № 2
о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий
на объектах с массовым пребыванием людей

1. Общие требования

1.1. Требования настоящей Инструкции обязательны для выполнения всеми работниками организации (культурных учреждений, учебных, детских, дошкольных, образовательных) и иных учреждений и объектов с массовым пребыванием людей.

1.2. В настоящей инструкции используются следующие термины:

- пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества от пожаров.
- пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.
- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.
- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

- мероприятия с массовым пребыванием людей - мероприятия, проводимые в залах (помещениях) с одновременным пребыванием 50 и более человек.

1.3. Сотрудники допускаются к обслуживанию мероприятий с массовым пребыванием людей только после прохождения ими инструктажа по пожарной безопасности (вводного, первичного и повторного) с записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией.

1.4. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объекте, при проведении массовых мероприятий (одновременного нахождения 50 и более человек) руководитель организации может создать пожарно-техническую комиссию.

2. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

2.1. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (приказом по предприятию), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

2.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) необходимо обеспечить осмотр всех помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

2.3. В случае, если в здании (сооружении), при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей имеются сгораемые перекрытия разрешается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах. В помещениях, в которых отсутствует электрическое освещение мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

2.4. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

2.5. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

2.6. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

2.7. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

2.8. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

2.9. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены световые указатели зеленого цвета с надписью «Выход», а в коридорах указательные знаки. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями.

2.10. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.11. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время

2.12. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть выполнены из негорючих материалов.

2.13. Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, обязан принять дополнительные меры пожарной безопасности, направленные, в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их соблюдение.

2.14. На прилегающей к объекту территории подъезды к пожарным водоемам и гидрантам, а также крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены указатели их расположения.

2.15. При организации и проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к первичным средствам пожаротушения;
- содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на трудно открываемых запорах (замках);

- проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений;
- устраивать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- применять самодельные электрические гирлянды, светомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд;
- украшать елку целлулоидными игрушками;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время представлений.

3. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность

3.1. Лицо ответственное за пожарную безопасность объектов с массовым пребыванием людей обязано:

- ознакомливать под роспись всех работников, а также обслуживающий персонал с требованиями настоящей инструкции, распространяющимся на вышеперечисленные учреждения, а также с обязанностями в случае возникновения пожара;
- установить строгий контроль в зданиях и помещениях за соблюдением противопожарного режима;
- предусмотреть во всех помещениях необходимое количество исправных и поверенных первичных средств пожаротушения;
- проверить исправность и работоспособность имеющихся средств автоматической пожарной защиты, внутреннего противопожарного водоснабжения с оформлением акта о результатах проверки;
- проверить состояние электросети, электрооборудования и эвакуационного освещения в части соответствия требованиям Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил пожарной безопасности;
- разработать систему оповещения людей с использованием технических средств и специальных текстов, а также обеспечить наличие на объекте, при проведении массовых мероприятий, с количеством рабочих мест для 10 и более человек, плана эвакуации на случай возникновения пожара;


- не реже, чем 1 раз в 6 месяцев обеспечить выполнение практической тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с массовым пребыванием людей;
- заблаговременно рассмотреть и согласовать сценарий (программу) проведения массового мероприятия, запретить применение и использование открытого огня и огневых эффектов. Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений;
- перед началом проведения массового мероприятия тщательно осмотреть все помещения, эвакуационные выходы и лично убедиться в их полной готовности к проведению массового мероприятия. По окончании мероприятия провести повторный осмотр всех помещений, устранить имеющиеся недостатки, обесточить электросети и о результатах осмотра сделать запись в специальном журнале;
- обеспечить открытие дверей эвакуационных выходов, а при проведении мероприятий с детьми обеспечить нахождение у каждой двери зала (помещения) дежурного работника;
- в случае обнаружения возгорания обеспечить организованную эвакуацию персонала, также всех остальных лиц, присутствующих на массовом мероприятии. Приступать к эвакуации людей необходимо в соответствии с разработанными планами эвакуации.

4. Ответственность за обеспечение требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий

- 4.1. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на всей территории организации возлагается на руководителя организаций.
- 4.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности непосредственно при проведении конкретного мероприятия с массовым пребыванием людей несет лицо, назначенное приказом, а также дежурный работник.
- 4.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник.

Исполнитель:

Лицо ответственное за пожарную безопасность

 /Шестопапов Д.А./

«25» декабря 2017 г.

Министерство образования и науки Самарской области
 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

СОГЛАСОВАНО

председатель Совета Учреждения



/Ю.Ю. Алексеев/

25.12.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



/ А.Н. Сакеев /

25.12.2017г.

Инструкция № 3

определяющая действия обслуживающего персонала
 ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
 по обеспечению безопасной эвакуации людей

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Ф.И.О., должность исполнителя
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по тел. 01, с сотового телефона 112,010, сообщить о случившемся лицу, ответственному за пожарную безопасность.	Сотрудник, первый обнаруживший пожар
2.	Извещение о пожаре	Дать условный сигнал, извещающий о пожаре (серия длинных звонков). Открыть основные и запасные выходы.	Дежурный по ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», директор, завхоз, вахтер, начальник ОХО
3.	Эвакуация обучающихся из здания	Вывести обучающихся на улицу организовано через коридоры, лестничные клетки, выходы немедленно после получения	Преподаватели


		немедленно после получения сообщения о пожаре.	
4.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных обучающихся	Построить обучающихся на специально предусмотренном месте (удаленном от очага возгорания). Все эвакуированные пересчитываются, и наличие их сверяется с поименными списками. При обнаружении отсутствующих следует немедленно об этом доложить руководителю тушения пожара (лицу ответственному за пожарную безопасность).	Преподаватели ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
5.	Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной охраны	Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, первичных средств пожаротушения, а также подручных средств. Эвакуируются материальные ценности.	Персонал ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», не занятый эвакуацией обучающихся
6.	Встретить прибывшие пожарную охрану	Встретить прибывшие пожарные подразделения, доложить об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водосточников на территории, устно указать схему расположения кабинетов (классов).	Директор, завхоз вахтер, преподаватель, начальник ОХО

Примечания:

1. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.
2. В зимнее время следует предусмотреть организацию пункта размещения эвакуированных обучающихся.
3. Отработку плана эвакуации с действиями обслуживающего персонала при возникновении пожара осуществляют сразу же после его составления и затем периодически, не реже 1 раза в 6 месяцев. Занятия должны быть практическими, по отработке конкретных действий.
4. Весь обслуживающий персонал должен быть в письменном виде ознакомлен с планом эвакуации и распределением обязанностей.

Исполнитель:

Лицо ответственное за пожарную безопасность


/Шестопалов Д.А./

«25» декабря 2017 г.

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

СОГЛАСОВАНО

председатель Совета Учреждения



_____/Ю.Ю. Алексеев/

25.12.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



_____/ А.Н. Сакеев /

25.12.2017г.


Инструкция № 4

о порядке проверки помещений **ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»**

1. Проверку помещений производят лица ответственные за эти помещения.
 2. Цель проверки:
 - а) устранить причины, которые могут вызвать в помещении загорание в нерабочее время;
 - б) устранить причины, которые могут способствовать быстрому распространению огня;
- В период проверки необходимо убедиться, что:
1. Произведена тщательная уборка помещений, удалены из помещений сгораемые отходы (упаковочные бумага, коробки) и мусор.
 2. Выключены все электронагревательные приборы, обесточена сеть рабочего освещения.
 3. В помещении нет легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
 4. Выключена вентиляция.
 5. Освобождены основные проходы в помещениях и запасные выходы.
 6. Обеспечен беспрепятственный проход к имеющимся средствам пожаротушения.
 7. Обеспечена исправность дежурного освещения.
 8. В помещениях нет запаха дыма и гари.
 9. В помещениях не осталось кого либо из работающих.

Проверив и убедившись, что в помещениях нет опасности в пожарном отношении, ответственное лицо закрывает помещение, пломбирует или опечатывает дверь.

Исполнитель:
Лицо ответственное за пожарную безопасность

 /Шестопалов Д.А./

«25» декабря 2017 г.

